










## Maxliner Hungary Kft.

4700 Mátészalka Ipari Park Curtis u. 16.  
Telefon: +36 20 530 1976, +36 44 300 260 E-mail: info@maxliner.hu  
web: www.maxliner.hu

### Ssangyong Musso Sport D/C 2018+

	Megnevezés	Leírás	Cikkszám	Nettó lista ár* (HUF)
	Musso Sport Carryboy SO felnyíló oldalablakos felépítmény gyári színek alapján fényezve	Az egyedi, felnyíló oldalablakok könnyű hozzáférést biztosítanak a rakományhoz. <u>Felszereltség:</u> Belső LED világítás, belső szövet kárpit, sötétített, felnyíló oldalüvegek, sötétített, fűtőszálas hátsó ajtó, ajtónyitás kapcsoló, tetőkorlátok, pótféklámpa, elhúzható első üveg, központi zár, gyári színek alapján fényezve	CSRDLS0NRXXX	774 000 Ft
	Musso Sport Carryboy S560N-R Full felépítmény gyári színek alapján fényezve	Elhúzható oldalablakos felépítmény <u>Felszereltség:</u> Belső LED világítás, belső szövet kárpit, sötétített, elhúzható oldalüvegek, sötétített, elhúzható hátsó ajtó, ajtónyitás kapcsoló, tetőkorlátok, pótféklámpa, elhúzható első üveg, központi zár, gyári színek alapján fényezve	CSRDLS560NRFULLXXX	729 500 Ft
	Musso Sport Elysium oldalablak nélküli felépítmény gyári színek alapján fényezve	Oldalüveg nélküli felépítmény központi zárral, sötétített hátsó üveggel, pótféklámpával.	8679xxx	816 300 Ft
	Tesseract alumínium raktérroló	Alumínium raktérroló. Matt fekete színben, Ellenáll az időjárási viszonyoknak Több ponton állítható, zárható Vízvezető rendszerrel szerelt Perem nélküli platóbéliséssel szerelhető	SOT-13083ROLLPAIN006	503 750 Ft
	Első lökhárító EU engedélyes saválló acél Ø 63mm	EU -engedéllyel rendelkező gallytörő 63 mm-es rozsdamentes acél csőből. Inox és porfestett matt fekete (PL) kivitelben is elérhető.	EC/MED/435/IX EC/MED/435/PL	119 400 Ft
	Első lökhárító EU engedélyes saválló acél Ø 76mm	EU -engedéllyel rendelkező gallytörő 76 mm-es rozsdamentes acél csőből. Inox és porfestett matt fekete (PL) kivitelben is elérhető.	EC/SB/435/IX EC/SB/435/PL	136 400 Ft
	Oldalfellépő küszöb saválló cső lemezbetéttel Ø 50 mm	Klasszikus, lapos kialakítású 50 mm-es rozsdamentes acélcsőbe ültetett lemezbetétes oldalfellépő. Tűv tanúsítvánnyal. Inox és matt fekete (PL) kivitelben is elérhető.	P/441/IX P/441/PL	175 900 Ft
	Oldalfellépő küszöb saválló cső műanyag betétrel Ø 76 mm	Minőségi rozsdamentes 76mm-es acélcsőbe ültetett oldalfellépő küszöb műanyag lépőbetétrel. Tűv tanúsítvánnyal. Inox és matt fekete (PL) kivitelben is elérhető.	GP/441/IX GP/441/PL	165 900 Ft
	Oldalfellépő küszöb saválló ovális cső műanyag betétrel	Ovális profilú minőségi rozsdamentes acél csőből készült oldalfellépő műanyag lépőbetétrel. Tűv tanúsítvánnyal. Inox és matt fekete (PL) kivitelben is elérhető.	GPO/441/IX GPO/441/PL	175 900 Ft

	<b>Oldalfellépő küszöb saválló oválí cső design betéttel</b>	Ovális profilú rozsdamentes acél csőből készült oldalfellépő design lépőbetéttel. TUV tanúsítvánnyal. Inox és matt fekete (PL) kivitelben is elérhető.	<b>DSP/441/IX DSP/441/PL</b>	<b>185 900 Ft</b>
	<b>Bukócső saválló acél dupla csöves Ø 76mm</b>	Minőségi rozsdamentes bukócső dupla csővel Cső átmérő: 76 mm. TUV tanúsítvánnyal 100% rozsdamentes alapanyag Matt fekete kivitelben (PL) is elérhető.	<b>RLD/441/IX RLD/441/PL</b>	<b>181 400 Ft</b>
	<b>Bukócső saválló acél dupla csöves típusjelzéssel Ø 76mm</b>	Minőségi rozsdamentes bukócső dupla csővel Cső átmérő: 76 mm. Típusjelzéssel ellátva. TUV tanúsítvánnyal 100% rozsdamentes alapanyag Matt fekete kivitelben (PL) is elérhető.	<b>RLD/K/441/IX RLD/K/441/PL</b>	<b>201 400 Ft</b>
	<b>Bukócső saválló acél dupla csöves Ø 76mm</b>	Minőségi rozsdamentes bukócső dupla csővel Cső átmérő: 76 mm. TUV tanúsítvánnyal 100% rozsdamentes alapanyag Matt fekete kivitelben (PL) is elérhető.	<b>RLSS/2441/IX RLSS/2441/PL</b>	<b>181 400 Ft</b>
	<b>Bukócső saválló acél tripla csöves Ø 76mm</b>	Minőségi rozsdamentes bukócső tripla csővel Cső átmérő: 76 mm. TUV tanúsítvánnyal 100% rozsdamentes alapanyag Matt fekete kivitelben (PL) is elérhető.	<b>RLSS/3441/IX RLSS/3441/PL</b>	<b>230 400 Ft</b>
	<b>Bukócső saválló acél dupla csöves típusjelzéssel Ø 76mm</b>	Minőségi rozsdamentes bukócső dupla csővel Cső átmérő: 76 mm. Típusjelzéssel ellátva. TUV tanúsítvánnyal 100% rozsdamentes alapanyag Matt fekete kivitelben (PL) is elérhető.	<b>RLSS/K/2441/IX RLSS/K/2441/PL</b>	<b>201 400 Ft</b>
	<b>Bukócső saválló acél tripla csöves típusjelzéssel Ø 76mm</b>	Minőségi rozsdamentes bukócső tripla csővel Cső átmérő: 76 mm. Típusjelzéssel ellátva. TUV tanúsítvánnyal 100% rozsdamentes alapanyag Matt fekete kivitelben (PL) is elérhető.	<b>RLSS/K/3441/IX RLSS/K/3441/PL</b>	<b>245 400 Ft</b>
	<b>Bukócső saválló acél dupla csöves Ø 65mm</b>	Rozsdamentes, saválló acél bukócső dupla csővel, cső átmérő 65 mm	<b>RB407INOXSY18</b>	<b>135 400 Ft</b>
	<b>Bukócső saválló acél dupla csöves matt fekete Ø 65mm</b>	Rozsdamentes, saválló acél bukócső dupla csővel, cső átmérő 65 mm matt fekete színben  MATT FEKETE: 30 percig 180°C - on fényezve, nemzetközi szabványok által hitelesített speciális eljárás szerint	<b>RB407INOXSY18B</b>	<b>158 400 Ft</b>
	<b>Bukócső fülkevédő ráccsal saválló acél dupla csöves Ø 65mm</b>	Rozsdamentes, saválló acél bukócső dupla csővel, cső átmérő 65 mm Rozsdamentes, saválló fülkevédő rács , cső átmérő 33 mm, új, megerősített alumínium horgokkal az alsó és felső részen.	<b>RB407INOXAPS095SY18</b>	<b>181 400 Ft</b>
	<b>Bukócső saválló acél Ø 65mm</b>	Rozsdamentes, saválló acél bukócső cső átmérő 65 mm	<b>RB406INOXSY18</b>	<b>120 400 Ft</b>

	<b>Bukócső saválló acél matt fekete Ø 65mm</b>	Rozsdamentes, saválló acél bukócső cső átmérő 65 mm matt fekete színben  MATT FEKETE: 30 percig 180°C - on fényezve, nemzetközi szabványok által hitelesített speciális eljárás szerint	<b>RB406INOXSY18B</b>	<b>143 400 Ft</b>
	<b>Bukócső fülkevédő ráccsal saválló acél Ø 65mm</b>	Rozsdamentes, saválló acél bukócső cső átmérő 65 mm  Rozsdamentes, saválló fülkevédő rács , cső átmérő 33 mm, új, megerősített alumínium horgokkal az alsó és felső részen.	<b>RB406INOXAPS095SY18</b>	<b>158 400 Ft</b>
	<b>Nyomtávzélesztés</b>	TÜV minősített nyomtávzélesztés Alumínium ötvözetből. Első - hátsó tengelyre oldalanként 30 mm	<b>SPVA05SK</b>	<b>107 990 Ft</b>
	<b>Carryboy kihúzható raktértálca</b>	rozsdamentes alkatrészek sínben mozgatható rakományrögzítő fülek levehető oldal panel maximum 400 kg teherbírás több ponton megállítható szerelhető platóbéléssel vagy bélés nélkül	<b>CB-778-00</b>	<b>305 000 Ft</b>
	<b>Carryboy dupla fiókos tároló rendszer, kihúzható raktértálcával</b>	rozsdamentes alkatrészek, kulccsal zárható fiókok, fiókonként 100-100 kg maximum terhelhetőség, sínben mozgatható, rakományrögzítő fülek, levehető oldal panel (raktértálca) maximum 300kg teherbírás (raktértálca, betolt állapotban), maximum 100kg teherbírás (raktértálca kihúzott állapotban), több ponton megállítható (raktértálca), csúszásmentes felület (raktértálca), szerelhető platóbéléssel vagy bélés nélkül, 3 féle méretben S, M, L kapható	<b>CB-800S-00</b> <b>CB-800M-00</b> <b>CB-800L-00</b>	<b>477 900 Ft</b> <b>497 900 Ft</b> <b>517 900 Ft</b>

Az árak áfa nélküliek és tartalmazzák a belföldi szállítás költségeit